

FIAT

STRADA

STRADA

ST

ST

ST

ST

STRADA





	FREEDOM	VOLCANO	RANCH	ULTRA
MOTOR	1.3 FIREFLY		1.0 TURBO T200	
Carrocería	Cabina simple	Cabina doble		
Nº de cilindros	4 en línea		3 en línea	
Nº de válvulas por cilindro	2		4	
Cilindrada (cc)	1.332		999	
Potencia máxima (CV / rpm)	99 / 6.000		120/5.750	
Torque máximo (kgm / rpm)	13,0 / 4.000		20,4/1.750	

DISTRIBUCIÓN				
Comando de distribución	Cadena "for life"			

ALIMENTACIÓN				
Inyección	Electrónica multipunto			
Combustible	Nafta RON 95			

DIRECCIÓN				
Caja de dirección	Asistencia eléctrica con piñón y cremallera			
Diámetro mínimo de giro (m)	10,8			

SUSPENSIÓN				
Delantera	Independiente tipo McPherson, con brazos oscilantes transversales, barra estabilizadora, amortiguadores de doble efecto y resortes helicoidales			
Trasera	De eje rígido tipo omega, amortiguadores hidráulicos de doble efecto y elástico parabólico longitudinal			

FRENOS				
Delantero / Trasero	Discos ventilados / Tambor			

	FREEDOM	VOLCANO	RANCH	ULTRA
TRANSMISIÓN	1.3 FIREFLY		1.0 TURBO T200	
Tracción	4X2, Tracción delantera			
Caja de cambios	Manual de 5 vel.		CVT de 7 vel.	

NEUMÁTICOS				
Dimensiones/ rodado	195/65 R15 ON ROAD	205/55 R16	205/55 R15 ATR	205/55 R16
Llantas tipo	Aleación			
Rueda auxilio	195/65 R15	125/80 R16		

PESOS Y CAPACIDADES				
Tanque de combustible (lts)	55			
Peso en orden de marcha (kg)	1.095	1.161	1.220	1.253
Capacidad de carga (kg)	720	650	600	650
Carga máxima remolcable (kg)-sin frenos	400			

DIMENSIONES				
Distancia entre ejes (mm)	2.737			
Longitud del vehículo (mm)	4.474	4.478	4.448	
Ancho del vehículo (mm) - con/sin espejos	1.967/1.732			
Altura mínima del suelo (vacío) (mm)	217	194	171	160
Ángulo de entrada	23,3°	24,0°	23,0°	22,9°
Ángulo de salida	26,7°	28,5°	28,5°	28,9°

CAJA DE CARGA				
Ancho de caja (mm)	1.310			
Ancho de caja entre pasarruedas (mm)	1.059			
Largo de caja (mm)	1.646	1.015		
Profundidad de caja (mm)	606			
Volumen de carga (lts)	1.354	844		

PRESTACIONES				
Velocidad máxima (km/h)	162	166	161	174
Aceleración 0 a 100 km/h (seg)	13,4	12,7	12,9	10,3



S : DE SERIE O : OPCIONAL - : NO DISPONIBLE

EXTERIOR	FREEDOM		VOLCANO	RANCH	ULTRA
	1.3 MT CS	1.3 MT CD	1.3 CVT CD	1.0 CVT CD	1.0T CVT CD
Faros antiniebla delanteros	-	-	-	S	S
Faros delanteros LED	-	-	S	S	S
Llantas de aleación de 15"	S	S	-	-	-
Llantas de aleación de 16"	-	-	S	S	S
Neumáticos de uso mixto	-	-	S	-	S
Neumáticos ATR (All Terrain)	-	-	-	S	-
Paragolpes color carrocería	S	S	S	S	S
Espejos exteriores color negro con repetidor de giro	S	S	S	S	S
Barra longitudinal portaequipaje	-	-	S	S	S
Capota cubre carga	S	S	S	S	S
Iluminación en caja de carga	S	S	S	S	S
Caja de carga modular con ganchos de sujeción	S	S	S	S	S
Portón trasero con apertura amortiguada	S	S	S	S	S
Protección de luneta	S	S	S	S	S
Molduras laterales	-	-	S	S	S
Estribos laterales	-	-	-	S	S
Badge trasero Ranch	-	-	-	S	-
Badge trasero Ultra	-	-	-	-	S

S : DE SERIE O : OPCIONAL - : NO DISPONIBLE

SEGURIDAD	FREEDOM		VOLCANO	RANCH	ULTRA
	1.3 MT CS	1.3 MT CD	1.3 CVT CD	1.0 CVT CD	1.0T CVT CD
ABS con EBD	S	S	S	S	S
TC+ (Control de tracción +)	S	S	S	S	S
Control electrónico de estabilidad (ESC)	S	S	S	S	S
2 Airbags (frontales conductor y pasajero)	S	S	S	S	S
2 Airbags laterales	-	S	S	S	S
Alarma perimetral	S	S	S	S	S
Apoyacabezas traseros (3)	-	S	S	S	S
Sistema de asistencia al arranque en pendiente (HLA)	S	S	S	S	S
Sistema Inteligente de Monitoreo de Presión de Neumáticos (iTPMS)	S	S	S	S	S

S : DE SERIE O : OPCIONAL - : NO DISPONIBLE

CONFORT	FREEDOM		VOLCANO	RANCH	ULTRA
	1.3 MT CS	1.3 MT CD	1.3 CVT CD	1.0 CVT CD	1.0T CVT CD
Climatizador automático	-	-	S	S	S
Apoyapie lado conductor	S	S	S	S	S
Asiento conductor con regulación en altura	S	S	S	S	S
Cámara de retroceso	-	S	S	S	S
Sensores de estacionamiento trasero	-	S	S	S	S
Volante forrado en cuero	-	-	S	S	S
Tapizado en cuero	-	-	Negro	Negro/Marrón	Negro/Rojo
Apoyabrazos central delantero	-	-	S	S	S
Cierre centralizado de puertas y traba automática	S	S	S	S	S
Apertura remota de tanque de combustible	S	S	S	S	S
Dirección asistida	S	S	S	S	S
Volante regulable en altura	S	S	S	S	S
Espejos retrovisores eléctricos	S	S	S	S	S
Levantacristales eléctricos en las 2 puertas	S	-	-	-	-
Levantacristales eléctricos en las 4 puertas	-	S	S	S	S
Luz de caja automática	-	S	S	S	S

S : DE SERIE O : OPCIONAL - : NO DISPONIBLE

TECNOLOGÍA	FREEDOM		VOLCANO	RANCH	ULTRA
	1.3 MT CS	1.3 MT CD	1.3 CVT CD	1.0 CVT CD	1.0T CVT CD
Computadora de a bordo	S	S	S	S	S
Display de tablero multifunción 3,5"	S	S	S	S	S
Indicador de temperatura externa	S	S	S	S	S
Radio 1DIN AM/FM	S	-	-	-	-
Pantalla multimedia touch 7" con Android Auto & Apple Car Play	-	S	S	S	S
Comandos de radio/teléfono en volante	S	S	S	S	S
2 parlantes	S	-	-	-	-
6 parlantes	-	S	S	S	S
Puerto USB A/C	S	S	S	S	S
Cargador celular inalámbrico	-	S	S	S	S
Modo Sport	-	-	S	S	S

GARANTÍA 3 O 100.000KM (LO QUE OCURRA PRIMERO) ORIGEN DEL VEHÍCULO: BRASIL. IMÁGENES ILUSTRATIVAS, LOS VALORES ASÍ COMO LOS DETALLES DESCRIPTOS EN ESTE FOLLETOS SON APROXIMADOS, DESCRIPTIVOS. FIAT SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.



COLORES EXTERIORES

FREEDOM VOLCANO



249 - Blanco Banchisa



619 - Plata Bari



806 - Negro Vulcano



978 - Rojo Montecarlo



979 - Gris Silverstone

RANCH



249 - Blanco Banchisa



619 - Plata Bari



806 - Negro Vulcano



978 - Rojo Montecarlo



979 - Gris Silverstone

ULTRA



249 - Blanco Banchisa



619 - Plata Bari



806 - Negro Vulcano



978 - Rojo Montecarlo



979 - Gris Silverstone



FIAT
UTILIZA Y
RECOMIENDA

LUBRICANTES
MOPAR





EFICIENCIA ENERGÉTICA

Energía **VEHÍCULOS DE CARRETERA**

Marca comercial: FIAT
 Modelo: STRADA VOLCANO 1.3 AT
 Tipo de combustible: NAFTA
 Potencia del motor: 72,8 kW
 Cilindrada del motor: 1332 cm³
 Transmisión/Marchas: CVT / 7 VELOCIDADES
 Nivel de emisiones: Euro 5a

Tipo de modelo categorizado: Grupo N° 4

Más eficiencia

A+ A B C D E

Menos eficiencia

Consumo de combustible

Ciclo mixto (L/100km)	6,5
Ciclo urbano (L/100km)	8,1
Ciclo extraurbano (L/100km)	5,5
Emisiones de CO ₂ mixto (g/km)	149

IMPORTANTE: Los valores informados de las emisiones de CO₂ y consumo de combustible son referenciales, corresponden a los constatados en los reportes de ensayos realizados bajo condiciones de laboratorio controladas, según la Resolución 797/2017 y subsiguientes. El consumo efectivamente obtenido por cada conductor depende de sus hábitos de manejo, de la frecuencia de mantenimiento del vehículo, de las condiciones ambientales y geográficas, de la condición de carga, del combustible utilizado, entre otras.

IRAM/AITA 10274-2:2018 REPÚBLICA ARGENTINA

Energía **VEHÍCULOS DE CARRETERA**

Marca comercial: FIAT
 Modelo: STRADA ULTRA T200A T
 Tipo de combustible: NAFTA
 Potencia del motor: 88,3 kW
 Cilindrada del motor: 999 cm³
 Transmisión/Marchas: CVT / 7 VELOCIDADES
 Nivel de emisiones: EURO V

Tipo de modelo categorizado: Grupo N° 4

Más eficiencia

A+ A B C D E

Menos eficiencia

Consumo de combustible

Ciclo mixto (L/100km)	7,0
Ciclo urbano (L/100km)	9,0
Ciclo extraurbano (L/100km)	5,8
Emisiones de CO ₂ mixto (g/km)	161

IMPORTANTE: Los valores informados de las emisiones de CO₂ y consumo de combustible son referenciales, corresponden a los constatados en los reportes de ensayos realizados bajo condiciones de laboratorio controladas, según la Resolución 797/2017 y subsiguientes. El consumo efectivamente obtenido por cada conductor depende de sus hábitos de manejo, de la frecuencia de mantenimiento del vehículo, de las condiciones ambientales y geográficas, de la condición de carga, del combustible utilizado, entre otras.

IRAM/AITA 10274-2:2018 REPÚBLICA ARGENTINA

Energía **VEHÍCULOS DE CARRETERA**

Marca comercial: FIAT
 Modelo: STRADA RANCH T200A T
 Tipo de combustible: NAFTA
 Potencia del motor: 88,3 kW
 Cilindrada del motor: 999 cm³
 Transmisión/Marchas: CVT / 7 VELOCIDADES
 Nivel de emisiones: EURO V

Tipo de modelo categorizado: Grupo N° 4

Más eficiencia

A+ A B C D E

Menos eficiencia

Consumo de combustible

Ciclo mixto (L/100km)	7,0
Ciclo urbano (L/100km)	9,0
Ciclo extraurbano (L/100km)	5,8
Emisiones de CO ₂ mixto (g/km)	161

IMPORTANTE: Los valores informados de las emisiones de CO₂ y consumo de combustible son referenciales, corresponden a los constatados en los reportes de ensayos realizados bajo condiciones de laboratorio controladas, según la Resolución 797/2017 y subsiguientes. El consumo efectivamente obtenido por cada conductor depende de sus hábitos de manejo, de la frecuencia de mantenimiento del vehículo, de las condiciones ambientales y geográficas, de la condición de carga, del combustible utilizado, entre otras.

IRAM/AITA 10274-2:2018 REPÚBLICA ARGENTINA

Energía **VEHÍCULOS DE CARRETERA**

Marca comercial: FIAT
 Modelo: STRADA FREEDOM CD 1.3
 Tipo de combustible: NAFTA
 Potencia del motor: 72,8 kW
 Cilindrada del motor: 1332 cm³
 Transmisión/Marchas: MANUAL / 5 VELOCIDADES
 Nivel de emisiones: Euro 5a

Tipo de modelo categorizado: Grupo N° 1

Más eficiencia

A+ A B C D E

Menos eficiencia

Consumo de combustible

Ciclo mixto (L/100km)	6,7
Ciclo urbano (L/100km)	8,9
Ciclo extraurbano (L/100km)	5,5
Emisiones de CO ₂ mixto (g/km)	156

IMPORTANTE: Los valores informados de las emisiones de CO₂ y consumo de combustible son referenciales, corresponden a los constatados en los reportes de ensayos realizados bajo condiciones de laboratorio controladas, según la Resolución 797/2017 y subsiguientes. El consumo efectivamente obtenido por cada conductor depende de sus hábitos de manejo, de la frecuencia de mantenimiento del vehículo, de las condiciones ambientales y geográficas, de la condición de carga, del combustible utilizado, entre otras.

IRAM/AITA 10274-2:2018 REPÚBLICA ARGENTINA

Energía **VEHÍCULOS DE CARRETERA**

Marca comercial: FIAT
 Modelo: STRADA FREEDOM CS 1.3
 Tipo de combustible: NAFTA
 Potencia del motor: 72,8 kW
 Cilindrada del motor: 1332 cm³
 Transmisión/Marchas: MANUAL / 5 VELOCIDADES
 Nivel de emisiones: Euro 5a

Tipo de modelo categorizado: Grupo N° 1

Más eficiencia

A+ A B C D E

Menos eficiencia

Consumo de combustible

Ciclo mixto (L/100km)	6,7
Ciclo urbano (L/100km)	8,9
Ciclo extraurbano (L/100km)	5,5
Emisiones de CO ₂ mixto (g/km)	156

IMPORTANTE: Los valores informados de las emisiones de CO₂ y consumo de combustible son referenciales, corresponden a los constatados en los reportes de ensayos realizados bajo condiciones de laboratorio controladas, según la Resolución 797/2017 y subsiguientes. El consumo efectivamente obtenido por cada conductor depende de sus hábitos de manejo, de la frecuencia de mantenimiento del vehículo, de las condiciones ambientales y geográficas, de la condición de carga, del combustible utilizado, entre otras.

IRAM/AITA 10274-2:2018 REPÚBLICA ARGENTINA